

**VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS**

PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“
direktoriaus

2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-110

**VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS**

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plano derinimo lapas

Planas derinamas su savivaldybės civilinės saugos darbuotoju ir civilinės saugos sistemos pajėgomis, kurių pasitelkimas numatomas plane.

Eil. Nr.	Derinanti institucija	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

2. Plano taisymo tikslinimo ir koregavimo lapas

Plano taisymas – plane esančios informacijos pakeitimas. Plano taisymo procedūrą atlieka Vilniaus lopšelio – darželio „Pušynėlis“ už civilinės saugą atsakingas darbuotojas kartą per metus. Pataisyta informacija išsiuntinėjama visiems plano kopijų turėtojams.

Pataisos registruojamos lentelėje.

Eil. Nr.	Kas taisyta	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

3. ekstremalių situacijų valdymo plano kopijų paskirstymas

Eil. Nr.	Kam pateiktos plano kopijos, pateikimo būdas (nukopijuota)	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
1	Vilniaus miesto savivaldybės administracijai	201--__-__	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
2	Vilniaus miesto Priešgaisrinei Gelbėjimo valdybai	201--__-__	Vilniaus miesto Priešgaisrinė Gelbėjimo valdyba

4. Šis planas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis vykdomos organizacinės, techninės, medicininės, evakuacinės ir kitos priemonės, siekiant apsaugoti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenę nuo ekstremalių situacijų padarinių.

5. Pagrindinis bendruomenės apsaugos ekstremaliose situacijose tikslas – gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų vykdymas, žmonių gyvybės išsaugojimas ir materialinių vertybių nuostolių sumažinimas.

6. Įstaigos trumpas apibūdinimas.

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ Įstaigos kodas – 190016884

Adresas – Miglos g. 53, LT-08102 Vilnius, tel./faks. (8 5) 275 1891

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ plotas 1024 m² priklauso Vilniaus savivaldybei. **(2 priedas žemėlapiui 2 vnt.)**

Elektroninis paštas – rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt

Direktorė – Audronė Lenkauskienė

Direktorius kontaktai – tel. (8 5) 260 7813, 8 614 35 604

Įstaigos darbuotojas atsakingas už civilinę saugą: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams (darbo tel.: (8 5) 275 1891)

Įstaigos pagrindinis tikslas – ugdomoji veikla.

Darbuotojų skaičius – 50 darbuotojai

Pastatas dviejų aukštų, susideda iš 8 grupių,

Lopšelių-darželių „Pušynėlis“ lanko 170 vaikų (2021 m. rugsėjo 1 d.)

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti įstaigoje vienu metu: ~190 žmonių.

Pavojingos zonos: virtuvė, skalbykla, šiluminis mazgas.

Priešgaisrinė sauga: savalaikiam pavojingų gaisro faktorių aptikimui bei žmonių informavimui apie gaisrą, taip pat veiksmingam pavojingų gaisro faktorių šalinimui pastate numatytos šios gaisrinės saugos priemonės:

Vandens hidrantas esantis lauke

Milteliniai gesintuvai MG-6 (6 kg talpos) – 13 vnt.

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės: objekte civilinės saugos slėptuvės nėra. Numatyta įstaigoje esančių žmonių kolektyvinei laikinai apsaugai panaudoti rūšio patalpas.

Asmeninės apsaugos priemonės: nėra

Pavojingų cheminių medžiagų įstaigoje: nėra

Komunaliniai inžineriniai tinklai: objektas prijungtas prie komunalinių inžinerinių tinklų.

Elektros energiją tiekia ESO

Geriamą vandenį požeminėmis trasomis tiekia UAB „Vilniaus vandenys“. Kanalizacija savitakė ir prijungta prie miesto kanalizacijos tinklo.

Patalpos šildomos centralizuotai

Ryšiai: pranešimas apie incidentą bus vykdomas TELIA ar mobiliais telefonais, fakso aparatu ir kompiuteriniu internetinio ryšio tinklu.

7. Vartojamos sąvokos:

Civilinė sauga – civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, savivaldybių vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies

ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugai, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų medžiagų įsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų.

Gelbėjimo darbai – judėjimo maršrutų ir darbų vietos žvalgyba; gaisrų ribojimas ir gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; nukentėjusiųjų paieška; pirmosios medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiems, asmenims bei jų gabenimas į gydymo įstaigas; gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus.

Darbuotojų ir klientų evakavimas – organizuotas gyventojų (darbuotojų ir klientų) iškeldinimas iš teritorijų, kuriose pavojinga, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas gyvenamąsias patalpas.

Pavojingoji medžiaga – medžiaga (arba medžiagų mišinys), kuri dėl savo cheminių, fizinių arba toksinių savybių pati arba jungdamasi su kitomis medžiagomis kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai arba aplinkai.

Civilinės saugos sistemos parengtis – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.

Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

8. Vartojami trumpiniai:

PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

AVPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

GMPS- greitosios medicininės pagalbos stotis;

ESK – ekstremaliųjų situacijų komisija;

II. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS

9. Atlikus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, galima išvardinti šiuos galimus pavojus ir ekstremalias situacijas: įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose ar šilumos ūkio objekte, tinkluose, uraganas, smarki audra, škvalas, statinio griūtis, oro tarša, terorizmas

1. lentelė. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ rizikos šaltinių lentelė.

Eil. Nr.	Rizikos šaltinio pavadinimas	Rizikos laipsnis
1	2	3
1	Labai smarki audra, škvalas, viesulas	4
2	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4
3	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4
4	Statinio griūtis	3
5	Oro tarša	2
6	Terorizmas	5

III. PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

10. Perspėjimo ir informavimo tikslas – perspėti darbuotojus apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei pateikti savisaugos rekomendacijas numatytas įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V- **(5 priedas)**

11. Už perspėjimą atsako lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

12. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus veiksmai gresiant ar susidarius įvykiui ir numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės:

13. Ekstremalių situacijų atvejais perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą organizuoja darbuotoja atsakinga už ryšius ir informavimą, kuri įstaigos vadovės įsakymu yra paskirta atsakinga už informacijos apie susidariusią ekstremalią situaciją priėmimą ir perdavimą. Šis darbas prasideda iš karto, sužinojus apie susidariusią ekstremalią situaciją. Jeigu informacija gauta iš kitų institucijų per įstaigos vadovę, tada darbuotoja atsakinga už ryšius ir informavimą, gavusi nurodymą dėl skubių veiksmų, nedelsdama apie tai perspėja darbuotojus visomis turimomis ryšio priemonėmis: mobiliais ir TELIA telefonais, žodžiu.

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms. (3 priedas)

Vilniaus lopšelio darželio „Pušynėlis“ įstaigos darbuotojų, lankytojų perspėjimą organizuoja vadovai, vadovaudamiesi objekto ekstremaliųjų situacijų valdymo planu ir atsižvelgdami į avarijos pobūdį, mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir sveikatai.

Vilniaus lopšelio – darželio „Pušynėlis“ darbuotojų, lankytojų ir aplinkinių perspėjimas apie gresiantį ar susidariusį įvykį numatytas įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintoje tvarkoje, juo paskirtas darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas ūkiui, jo nesant gali būti sudaryta darbuotojų grupė. (4 priedas)

Nustačius galimą grėsmę, įvykus įvykiui ar gavus žinią iš savivaldybės ESOC pasiuntinių, nedelsiant telefonu ar žodiniu pranešimu yra informuojamas įstaigos vadovas, kiti įstaigos darbuotojai ir lankytojai. (10 priedas).

Informacijos perdavimo ir priėmimo tvarką pagal numatyta įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-65 (7 priedas), informacija patikslinama, ir nedelsiant perduodama įstaigos vadovui. Naudojamas įspėjamasis garsinis civilinės saugos signalas, perduodamas per elektronines (ir rankiniu būdu įjungiamas) sirenas, informacijos ir rekomendacijų paskelbimas – per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus transliuotojus);

Tiesioginį gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų informavimą vykdo: valstybės lygiu – Priešgaisrinės apsaugos ir gebėjimo departamento CSV Situacijų koordinavimo skyrius (SKS); Savivaldybės lygiu - savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, suderintu su APGV ir jų struktūrinių padalinių, kitų civilinės saugos sistemos subjektų vadovais, šių vadovų įgalioti struktūriniai padaliniai ir darbuotojai;

2 lentelė. Galimi pavojai ir perspėjimo ir informavimo apie pavojų veiksmai.

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Veiksmai
1.	šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
2.	elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
3.	gaisrai;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
4.	vandens tiekimo sutrikimas;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
5.	stichiniai meteorologiniai reiškiniai;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai

IV. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA

11. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorius 2013 lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V -65 patvirtinta keitimosi informacija apie įvykį tvarka. (**schema 11 priede**). Šia tvarka paskirtas darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas ūkiui, jo nesant gali būti sudaryta darbuotojų grupė.

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, gavęs informaciją apie įvykį, įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir nedelsdamas perduoda telefonu **112** perduoda Bendrajam pagalbos centrui bei savivaldybės administracijai. Pastebėjus galimą pavojų ar ekstremalią situaciją veiksnių imamasi vadovaujantis keitimosi informacija apie galimą pavojų ir gresiantį įvykį schema, kuri pateikiama.

3 lentelė. Galimi pavojai ir keitimosi informacija apie pavojų veiksmai.

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Veiksmai
1.	šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	„Vilniaus enerija“
2.	elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	UAB „ESO“
3.	gaisrai;	Vilniaus m. gaisrinė gelbėjimo tarnyba, bendrasis pagalbos telefonas 112
4.	vandens tiekimo sutrikimas;	„Vilniaus vandenys“;
5.	stichiniai meteorologiniai reiškiniai;	Avarinė tarnyba
		(priedas 14)

Pateikiami šie duomenys:

- trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

- esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir aplinkai šaltiniai;

Visus atliktus veiksmus registruoja nustatyta tvarka.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vadovo įsakymu paskirtas asmuo apie avarijos padarinių likvidavimo eigą sistemingai (atsižvelgiant į situaciją, esamą būklę) informuoja savivaldybės administracijos ESK pirmininką, ESOC vadovą ar jo įgaliotą darbuotoją. **(priedas 3)**

V. DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI

12. Bendruomenės evakavimo tikslas – apsaugoti bendruomenę nuo kenksmingų faktorių poveikio, išskeldinant juos iš patalpų.

13. Evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“.

14. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenės evakavimo organizavimas: Už lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų ir vaikų evakavimą atsakingas lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorius. Už grupėse esančius vaikus atsakingos auklėtojos. Jeigu evakuacijos mastai dideli (gamtinio, ekologinio ekstremalaus įvykio atveju) evakavimą gali koordinuoti savivaldybės ESK.

Evakuacijos tvarka – tai visuma apibrėžtų priemonių ir veiksmų, kurių būtina imtis, siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir gyvybę, turto apsaugą.

Evakuacijos paskirtis – koordinuoti darbuotojų, turto evakuaciją ekstremalių įvykių (situacijų) atvejais, kad evakuacija vyktų tvarkingai, be sumaišties pagal numatytas įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-65 nustatytą tvarką. **(8priedas)**

15. Veiksmai lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenės evakavimo ir pasiruošimo metu. Įvykio metu bendruomenės ir turto evakavimui įkuriama laikina evakuacijos koordinavimo grupė. **(priedas 4)** Pagrindinė jos funkcija – vykdyti ir kontroliuoti evakuaciją, palaikyti ryšį su savivaldybės gyventojų evakavimo komisijomis. Evakavimo koordinavimo grupei vadovaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorius.

16. Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ atsakingi asmenys

. nedelsdami perspėja darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;

16.1. vykdo darbuotojų ir vaikų evakavimą. **(pastato evakuacijos planas pateikiamas priede 12).**

17. Lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ saugūs, tvarkingi ir laisvi evakuaciniai išėjimų keliai. Pastatas yra dviejų aukštų, antrame aukšte yra dvi grupės, abiejų grupių evakuaciniai išėjimai iš antro aukšto išeina pro miegamojo duris tiesiai į lauko laiptinę žemyn. Pirmame aukšte dvi grupės jų evakuaciniai išėjimai pro miegamojo duris tiesiai į lauką laipteliais žemyn, esant rūbinėse pirmame aukšte, pagrindinis evakuacijos kelias, koridoriumi per centrinį išėjimą, arba pro technines duris, skirtas aptarnaujančiam personalui.. Ant evakuacinių išėjimų durų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai „išėjimas“, rodantys išėjimo kryptį. Visuose aukštuose gerai matomoje vietoje kabo žmonių evakuacijos planai

18. Už vaikų evakuacija atsakingos grupių auklėtojos Jos privalo skubiai eiti su vaikais evakuaciniais išėjimais iš lopšelio-darželio „Pušynėlis“ patalpų ir būriuotis grupėmis lopšelio-darželio kieme, poilsio pavėsinėje (Aikštelė pažymėta žmonių susibūrimo ženklu). Auklėtojos, suskaičiavusios susirinkusius vaikus, informuoja apie tai laikinos evakuacijos koordinavimo grupės vadovą.

Lopšelio-darželio darbuotojai išeina iš pastato ir eina į susirinkimo vietą.

Esant būtinybei lopšelio-darželio darbuotojai ir vaikai eina į šalia esantį gyvenamąjį namą Miglos g 65.(13 priedas žemėlapis)

19. Evakuotų darbuotojų grįžimas į nuolatinės darbo vietas. Sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatinės gyvenamąsias vietas priima savivaldybės ESK vadovas. Šis sprendimas perduodamas lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriui. Darbuotojų grįžimą koordinuos subjekto laikinas evakuacijos koordinavimo grupės vadovas – lopšelio-darželio direktorius, vykdys – lopšelio-darželio evakuacijos grupės nariai.

20. Darbuotojų aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimas.

Lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ asmeninės apsaugos priemonės priklausomai nuo situacijos, tai gali būti šalikai, skaros, kepurės, rankšluosčiai. Esant dideliame dūmų srautui-šliaužti, vaikus tempti ant kaldrų ar dekių po kelis,

21. Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems per įvykį. Už pirmosios pagalbos teikimą darbuotojams, nukentėjusiems per įvykį atsako lopšelio-darželio „Pušynėlis“ slaugytoja. Pirmoji pagalba teikiama iki GMP atvykimo. Pagalbos suteikimui lopšelio-darželio „Pušynėlis“ mediciniame kabinete ir grupėse yra pirmosios medicininės pagalbos vaistinė. Kitos medicinos pagalbos lopšelio-darželio „Pušynėlis“ slaugytoja ir auklėtojos teikti neturi teisės.

VI GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

22. Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Vilniaus gaisrinę gelbėjimo tarnybą telefonais: 112;.(14 priedas)**. Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Vilniaus gaisrinę gelbėjimo tarnybą telefonais: 112;.** Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino tokius objektus, kaip įstaiga, nes pastoviai vykdo jų gaisrinę priežiūrą. Tačiau apmokyti įstaigos darbuotojai turi būti pasirengę atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje.

22.1.. Objekto fizinę apsaugą po darbo valandų užtikrina Viešosios policijos apsaugos tarnybos darbuotojai. Taip pat tikimasi aktyvios pagalbos iš **Vilniaus miesto policijos komisariato, pasitelkiant pagalbą telefonais: 112;.**

22.2. Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

22.3.Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant **ESO Vilniaus klientų aptarnavimo centro, AB (tel.: 1802), UAB „Vilniaus vanduo“ (tel.: 52168892).**

22.4.Objekto vadovybei apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, išpėjimui panaudodamas mobilų ar TEO LT telefonus, taip pat galimas pranešimas ir žodžiu. Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti(**14 priede**). Šios tarnybos pasitelkiamos įstaigos vadovės nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju.

Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Vilniaus gaisrinę gelbėjimo tarnybą telefonais: 112;.** Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino tokius objektus, kaip įstaiga, nes pastoviai vykdo jų gaisrinę priežiūrą. Tačiau apmokyti įstaigos darbuotojai turi būti pasirengę atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje.

22.5 Objekto fizinę apsaugą po darbo valandų užtikrina Viešosios policijos apsaugos tarnybos darbuotojai. Taip pat tikimasi aktyvios pagalbos iš **Vilniaus miesto policijos komisariato, pasitelkiant pagalbą telefonais: 112;.**

Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

22.6.Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant **ESO Vilniaus klientų aptarnavimo centro, AB (tel.: 1802), UAB „Vilniaus vandenys“ (tel.:(8 5) 216 8892).**

22.7 .Objekto vadovybei apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, išpėjimui panaudodamas mobilų ar **TELIA** telefonus, taip pat galimas pranešimas ir

žodžiu. Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti (14 priede). Šios tarnybos pasitelkiamos įstaigos vadovės nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju.

Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino tokius objektus, kaip įstaiga, nes pastoviai vykdo jų gaisrinę priežiūrą. Tačiau apmokyti įstaigos darbuotojai turi būti pasirengę atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje.

Objekto fizinę apsaugą po darbo valandų užtikrina Viešosios policijos apsaugos tarnybos darbuotojai. Taip pat tikimasi aktyvios pagalbos iš **Vilniaus miesto policijos komisariato, pasitelkiant pagalbą telefonais: 112;**

Įstaigos darbuotojams keliama reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant **ESO Vilniaus m. klientų aptarnavimo centro, AB (tel.: 1802), UAB „Vilniaus vandenys“ (tel.: (8 5) 216 8892).**

Objekto vadovybei apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, išpėjimui panaudodamas mobilų ar TELIA telefonus, taip pat galimas pranešimas ir žodžiu. Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti (14 priede). Šios tarnybos pasitelkiamos įstaigos vadovės nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju

23. Avarijos pasekmių likvidavimo darbai

Baigus avarijos likvidavimo darbus, objektas uždaromas (nutraukiama jo veikla). Atsižvelgiant į poveikio mastus, vykdomi avarijos pasekmių (įrenginių ir konstrukcijų atstatymo, sunaudotų avarijų likvidavimo priemonių papildymo ir pan.) likvidavimo darbai.

24. Sanitarinio švarinimo organizavimas

Avarijos likvidavimo metu žmonėms, kurie vykdė gelbėjimo darbus, gali būti atliekamas sanitarinis švarinimas (taršos pašalinimas nuo kūno) objekte esančiose buitinėse patalpose.

Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusiųjų žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų darbuotojai.

25. Aplinkos atstatymo priemonės

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia objekto vadovė, esant reikalui, konsultuodamasi su atitinkamos srities specialistais.

26. Veiklos atnaujinimas

Pasibaigus avarinei situacijai, įstaigos veiklos atnaujinimui būtina:

- 26.1 Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti pažeistas pastatų konstrukcijas.
- 26.2 Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus.
- 26.3 Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti objekto veiklą.
- 26.4 Atnaujinus įstaigos veiklą, surinkti iš darbuotojų naudotas avarijos metu asmenines apsaugos priemones ir atlikti jų patikrinimą.
- 26.5 Informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą.

VII. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

27. Užduotys numatytos įstaigai Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane įstaigai yra numatyta atlikti tokias užduotis ekstremaliųjų situacijų metu:

- 27.1 Teikti turimus materialinius išteklius (nurodytus Plano 9 priede);
- 27.2 Padėti registruoti evakuotus gyventojus gyventojų surinkimo punkte ir (ar) priėmimo punkte;
- 27.2 Atlikti privalomuosius darbus;
- 27.3 Prisidėti prie švietimo tęstinumo užtikrinimo tų mokinių, kurių mokyklos dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos sustabdė savo veiklą.
- 27.4 Veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimą dėl užduočių vykdymo
- 27.5 Direktorius iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens gavęs nurodymą teikti turimus materialinius išteklius arba įgyvendinti kitas Savivaldybės ESVP numatytas užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais:
- 27.6 Pasitikslina kiek ir kokių materialinių išteklių reikia ir (ar) kokios užduotys turi būti atliktos;
- 27.7 Pasitikslina kur reikia pristatyti materialinius išteklius ir (ar) kurioje vietoje reikia atlikti paskirtas užduotis;
- 27.8 Duoda nurodymą už civilinę saugą atsakingam asmeniui (rekomenduojama paskirti pavaduotoją ūkio reikalams) sutikrinti šiuo metu turimus materialinius išteklius arba pateikti informaciją apie galimybę atlikti pavestas užduotis ir organizuoja šių materialinių išteklių pristatymą į nurodytą vietą arba paskirtų užduočių atlikimą;

28. Už civilinę saugą atsakingas asmuo (rekomenduojama paskirti pavaduotoją ūkio reikalams) gavęs direktoriaus nurodymą teikti materialinius išteklius arba atlikti pavestas užduotis:

28.1 Teikia įstaigos turimus materialinius išteklius į direktoriaus nurodytą vietą;

28.2 Organizuoja paskirtų užduočių įgyvendinimą.

VIII KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO PRITAIKYMO GYVENTOJŲ APSAUGAI ORGANIZAVIMAS

29. Kolektyvinės apsaugos statinio, kuris Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-2464 „Dėl minimalaus kolektyvinės apsaugos patalpose ir statiniuose apsaugomų Vilniaus miesto gyventojų skaičiaus nustatymo“ yra įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių (pastatų) sąrašą, valdytojas yra įsipareigojęs užtikrinti laikiną arba ilgalaikį gyventojų apgyvendinimą gavus savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą.

29.1 Laikino gyventojų apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė – 3 dienos.

29.2 Ilgalaikio apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė – ilgiau nei 3 dienos.

29.3 Patalpos kolektyvinei gyventojų apsaugai turi būti paruoštos per kuo įmanoma trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau nei per 2 val.

29.4 Sargas telefonu iš Savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus gavęs nurodymą paruošti patalpas gyventojų laikinam apgyvendinimui:

29.5 Išsiaiškina kokį skaičių žmonių planuojama laikinai apgyvendinti įstaigos patalpose;

29.6 Išsiaiškina per kiek laiko reikia paruošti patalpas;

29.4 Apie gautą nurodymą paruošti patalpas laikinam gyventojų apgyvendinimui informuoja įstaigos direktorių.

29.5 Atrakina patalpas, pasitinka atvykstančius asmenis, juos registruoja.

29.6 Sandėlininkas į laikinas apgyvendinimo patalpas nuneša čiužinius ir apklotus.

29.7 Budėtojas pažymi rodyklėmis kelią iki laikino apgyvendinimo patalpų, pažymi sanitarinį mazgą ir maisto gaminimo patalpos vietą. Palydi atvykusius į laikino apgyvendinimo patalpas

IX KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO PRITAIKYMO DARBUOTOJŲ APSAUGAI ORGANIZAVIMAS

30. Vadovaujantis Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529, 9.2. punktu, įstaigoje yra numatytas kolektyvinės apsaugos statinys įstaigos darbuotojų apsaugai.

30.1 Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios įstaigos darbuotojams yra apavojinga palikti įstaigos patalpas, direktoriaus sprendimu darbuotojai lieka patalpose, skirtose jų apsaugai.

30.2 Esant poreikiui tuo pat metu laikinai apgyvendinti tiek įstaigos darbuotojus, tiek priimti evakuotus darbuotojus, pirmenybė kolektyvinės apsaugos statinyje teikiama įstaigos darbuotojams, tačiau priimami yra ir gyventojai.

30.3 Esant sąlygai nurodytai 31 punkte, įstaigos darbuotojams laikino apgyvendinimo patalpos yra skiriamos įstaigos klasėse, o gyventojams – tuo metu tuščiuose aktų salėse, fojė koridoriuose išskyrus tas vietas, kuriose yra praėjimai.

X VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

40. Įstaigos direktorius siekdamas užtikrinti darbuotojų ir mokinių saugumą toliau vykdant pagrindinę ugdymo/švietimo funkciją po gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos, priima sprendimą dėl veiksmų, reikalingų tolimesnei įstaigos veiklai tęsti:

40.1 Įvertinus, jog dalyje įstaigos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų/užsiėmimų dėl susidariusios situacijos, jie yra vykdomi kitose įstaigos patalpose, kuriose nėra pavojaus mokinių/darželinukų sveikatai ar gyvybei;

40.2 Įvertinus, jog dalyje įstaigos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų/užsiėmimų dėl susidariusios situacijos, o perkėlus juos į kitas įstaigos patalpas, kuriose nėra pavojaus mokinių/darželinukų sveikatai ar gyvybei, nebus galimybės visų sutalpinti, pamokos yra organizuojamos pamainomis, suderinus su Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentu;

40.2 Įvertinus, jog įstaigos patalpose dėl ekstremaliosios situacijos nėra galimybės vykdyti pamokų/užsiėmimų ir suderinus Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentu, įstaiga tarpusavio pagalbos susitarimo pagrindu ugdymo/švietimo veiklą perkelia į kitos įstaigos patalpas iki kol bus dalinai arba visiškai atkurta mokyklos/darželio veikla.

Įstaigos veikla toliau yra tęsiama:

40.3 Kai įvykis dėl kurio buvo sustabdyta veikla yra likviduotas ir nebėra pavojaus joje esančių asmenų sveikatai bei gyvybei;

40.4 Kai yra galimybė veiklą tęsti dalyje įstaigos patalpų ir tai nekelia pavojaus jose esančių asmenų sveikatai bei gyvybei;

40.5 Kai yra galimybė veiklą vykdyti kitoms įstaigoms priklausančiuose patalpose

SUDERINTA

Vilniaus savivaldybės administracijos
direktorius

SUDERINTA

Vilniaus gaisrinės saugos
gelbėjimo valdybos viršininkas

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO
„PUŠYNĖLIS“ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ
VALDYMO PLANO (1PRIEDAS)

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Remiantis Lopšelio-darželio „Pušynėlis“, įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70, lopšelio-darželio „Pušynėlis“ galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau – rizikos analizė) parengta siekiant detalizuoti lopšelio-darželio teritorijoje galimų pavojų nustatymą, ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau - rizika) vertinimą, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio nustatymą lygio nustatymą.
2. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:
 - 2.1. nustatomi galimi pavojai;
 - 2.2. atliekamas rizikos vertinimas;
 - 2.3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtinumai.
3. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami rengiant lopšelio-darželio ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.
4. Rizikos analizę peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus. Atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems vaikų ir lopšelio-darželio darbuotojų saugumą rizikos analizė atliekama iš naujo.
5. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

6. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 nutarimu Nr. 241.
7. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė žmonėms, turtui ir (arba) aplinkai.

8. Nustatyti galimi pavojai.

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
1	2	3	4
I. GAMTINIO POBŪDŽIO			
1	Labai smarki audra, viesulas, škvalas	miesto teritorijoje	stichinis meteorologinis reiškiny
2	Uraganas	miesto teritorijoje	meteorologinis reiškiny
3	Virusinės ligos	miesto teritorijoje	Biologinis reiškiny
1	2	3	4
II. TECHNINIO POBŪDŽIO			
3	Statinio griūtis	Vilniaus vaikų lopšelis darželis	techninis įvykis
4	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	AB „ESO“	elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
5	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	UAB „Vilniaus energija“	šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO			
6	Oro tarša	Miesto teritorijoje	Didelis kietųjų dalelių kiekis
IV. KITAS EKSTREMALUS ĮVYKIS			
7	Pavojingas radinys	lopšelio-darželio teritorijoje	teroro atvejais

III. RIZIKOS VERTINIMAS

9. Nustatytų galimų pavojų tikimybė (T) ir galimi padariniai.

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės įvertinimas.

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo lygiai
Virusinės ligos	5	sveikata neįkainojama

Labai smarki audra, viesulas, škvalas	didelė tikimybė	4
Uraganas	didelė tikimybė	4
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	didelė tikimybė	4
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	didelė tikimybė	4
Statinio griūtis	maža tikimybė	5
Oro tarša	maža tikimybė	2
Pavojingas radinys	labai maža tikimybė	1

10. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonėms.

3. lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonėms.

Nustatytas galimas pavojaus	Galinių nukentėti žmonių skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotų) žmonių	Vertinimo lygiai
1	2	3
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	100	4
Uraganas	120	4
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	120	4
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	120	4
Statinio griūtis	120	5
Oro tarša	120	2
Pavojingas radinys	1	2

11. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

4. lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Nustatytas galimas pavojaus	Pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai	Galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui ir viešajam sektoriui	Numatomi nuostoliai (Lt)
1	2	3	4
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	nuosavybė, žmonės, gamta	4	50 0000-100 0000

Uraganas	nuosavybė	4	1 000000-2 000000
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	nuosavybė	4	30 000–50 000
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	nuosavybė, žmonės, gamta	4	1000000–150 000
Statinio griūtis	nuosavybė, žmonės,	5	1 0000000–2 000000
Oro tarša	žmonės, gamta	2	Gyvybė (žmogaus ir gamtos) ir sveikata neįkainojama
Pavojingas radinys	nuosavybė, žmonės, gamta	4	500000-10000000

12. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

5. lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Nustatytas galimas pavojaus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai (Lt)
1	2	3	4	5	6
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	-	-	didelė ilgalaikė	labai didelis	50 0000-100 0000
Uraganas	didelė ilgalaikė	didelė ilgalaikė	didelė ilgalaikė	labai didelis	1 000000-2 000000
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	didelė ilgalaikė	didelė ilgalaikė	didelė ilgalaikė	labai didelis	30 000–50 000
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	didelė ilgalaikė	didelė ilgalaikė	didelė ilgalaikė	labai didelis	1000000–150 000
Statinio griūtis	Didelė	Didelė	Didelė	-	1 0000000–2

	ilgalaikė	ilgalaikė	ilgalaikė		000000
Oro tarša	nedidelė rumpalai kė	Nedidelė trumpalaik ė	Nedidelė trumpala ikė	nedidelė trumpala ikė	100000–150 000
Pavojingas radinys	Maža tikikmyb ė	Maža tikikmybė	Maža tikikmyb ė	Maža tikikmyb ė	50000-100000

13. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir jų numatoma trukmė.

6. lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms.

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
1	2	3
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	4	nuo 1 iki 3 parų
Uraganas	4	nuo 1 iki 3 parų
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4	nuo 1 iki 3 parų
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4	nuo 1 iki 3 parų
Statinio griūtis	5	nuo 1 iki 1 metų
Oro tarša	3	nuo 1 iki 3 parų
Pavojingas radinys	2	Nuo 1-3 parų

14. Nustatytų galimų pavojų padarinių (poveikis) įvertinimo kriterijai.

7. lentelė. Galimų padarinių (poveikio) įvertinimo kriterijai.

Galimų padarinių (poveikio) žmonių gyvybei ir sveikatai (PI) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo lygiai
1	2	3
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	labai didelis	4
Uraganas	labai didelis	4
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje,	labai didelis	4

tinkluose		
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	labai didelis	4
Statinio griūtis	katastrofinė	5
Oro tarša	didelis	3
Pavojingas radinys	vidutinis	2

15. Nustatytų galimų pavojų rizikos įvertinimas

8. lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas.

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio nustatymas (R)			Bendras rizikos lygis (R)
			Galimi padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai	Galimi padariniai (poveikis)	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo	Galima pavojaus ir rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1) $R1 = T \times P1$	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) $R2 = T \times P2$	Galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos sąlygoms) lygis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Labai smarki audra, viesulas, škvalas	4	4	4	4	Labai didelis $R1=4 \times 4= 16$	labai didelis $R2=4 \times 4= 16$	labai didelis $R3=4 \times 4= 16$	48
2	Uraganas	4	4	4	4	didelis $R1=4 \times 4=16$	labai didelis $R2=4 \times 4=16$	labai didelis $R3=4 \times 4= 16$	48
3	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4	4	4	4	labai didelis $R1=4 \times 4=16$	labai didelis $R2=4 \times 4= 16$	labai didelis $R3=4 \times 4= 16$	48
4	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	4	4	4	4	labai didelis $R1=4 \times 4=16$	labai didelis $R2=4 \times 4= 16$	labai didelis $R3=4 \times 4= 16$	48

5	Statinio griūtis	5	5	5	5	katostrofinis $R1=5 \times 5=25$	katostrofinis $R2=5 \times 5=25$	katostrofinis $R3=5 \times 5=25$	75
6	Oro tarša	3	3	2	3	vidutinis $R1=3 \times 3=9$	vidutinis $R2=3 \times 2=6$	vidutinis $R3=3 \times 3=9$	24
7	Pavojingas radinys	1	2	4	2	mažas $R1=1 \times 2=2$	mažas $R2=1 \times 4=4$	mažas $R3=1 \times 2=2$	8