VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO (ATNAUJINIMO), PRIEDŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

2023 m gruodžio 1 d. Nr. V- 94
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230, 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punkto reikalavimais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m.vasario 23 d. įsakymu Nr.1-70:

1. T v i r t i n u

1.1 civilinės saugos ekstremalių situacijų valdymo planą ir priedus.

1.2 civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą 2024-2026 metams

2. P a v e d u Civilinės saugos organizatorei Jadvygai Makarevičienei organizuoti šio planų įgyvendinimą, vykdymo priežiūrą ir taisymą.

Direktorė Audronė Lenkauskienė

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“
direktoriaus
2023 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr- 94

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

Plano tikslas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) nustato materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimą ir valdymą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai **Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“**. Planas – dokumentas, kuriuo vadovaujasi įstaigos direktorius ir įstaigos darbuotojai, kuriems plane gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms yra numatytos funkcijos.

Plano tikslas – padėti įstaigos vadovui organizuoti ir koordinuoti darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu, įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti kitas dėl įvykio būtinas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

įstaigos apibūdinimas

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ Įstaigos kodas – 190016884

Adresas – Miglos g. 53, LT-08102 Vilnius, tel./faks. (8 5) 275 1891

Lopšelio-darželio „Pušynėlis'' plotas 1024 m^2 miglos g. 53 ir 362 m^2 A.Mickevičiaus g. 21 pastatai priklauso Vilniaus savivaldybei.(**2 priedas žemėlapiai 2 vnt.)**

Elektroninis paštas – rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt

Direktorė – Audronė Lenkauskienė

Direktoriaus kontaktai – tel.(8 5) 260 7813, 8 614 35 604

Įstaigos darbuotojas atsakingas už civilinę saugą: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams (darbo tel.:(8 5) 275 1891, (Miglos g 53);

(8 5)2752373 A. Mickevičiaus g. 21

Įstaigos pagrindinis tikslas – ugdomoji veikla.

Darbuotojų skaičius – 50 darbuotojai

Pastatas(miglos g 53); dviejų aukštų, susideda iš 4 grupių,

Pastatas(A. Mickevičiaus g. 21) dviejų aukštų, susideda iš 4 grupių,

Lopšelį-darželį „Pušynėlis“ lanko 168 vaikai

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti įstaigoje vienu metu: ~190 žmonių.

Pavojingos zonos: virtuvė, skalbykla, šiluminis mazgas.

Priešgaisrinė sauga: savalaikiam pavojingų gaisro faktorių aptikimui bei žmonių informavimui apie gaisrą, taip pat veiksmingam pavojingų gaisro faktorių šalinimui pastate numatytos šios gaisrinės saugos priemonės:

Vandens hidrantas esantis lauke

Milteliniai gesintuvai MG-6 (6 kg talpos) – 13 vnt.

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės: objekte civilinės saugos slėptuvės nėra. Numatyta įstaigoje esančių žmonių kolektyvinei laikinai apsaugai panaudoti rūsio patalpas.

Asmeninės apsaugos priemonės: nėra

Pavojingų cheminių medžiagų įstaigoje: nėra

Komunaliniai inžineriniai tinklai: objektas prijungtas prie komunalinių inžinerinių tinklų.

Elektros energiją tiekia ESO

Geriamą vandenį požeminėmis trasomis tiekia UAB „Vilniaus vandenys". Kanalizacija savitakė ir prijungta prie miesto kanalizacijos tinklo.

Patalpos šildomos centralizuotai

Ryšiai: pranešimas apie incidentą bus vykdomas TELIA ar mobiliais telefonais, fakso aparatu ir kompiuteriniu internetinio ryšio tinklu.

7. Vartojamos sąvokos:

Civilinė sauga – civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, savivaldybių vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugai, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelią pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų medžiagų įsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų.

Gelbėjimo darbai – judėjimo maršrutų ir darbų vietos žvalgyba; gaisrų ribojimas ir gesinimas judėjimo maršrutuose ir darbų ruožuose; nukentėjusiųjų paieška; pirmosios medicininės

pagalbos suteikimas nukentėjusiems, asmenims bei jų gabenimas į gydymo įstaigas; gyventojų perkėlimas iš pavojingų rajonų į nepavojingus.

Darbuotojų ir klientų evakavimas – organizuotas gyventojų (darbuotojų ir klientų) iškeldinimas iš teritorijų, kuriose pavojinga, suteikiant jiems stacionarines arba laikinas gyvenamąsias patalpas.

Pavojingoji medžiaga – medžiaga (arba medžiagų mišinys), kuri dėl savo cheminių, fizinių arba toksinių savybių pati arba jungdamasi su kitomis medžiagomis kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai arba aplinkai.

Civilines saugos sistemos parengtis – civilines saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją.

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritines ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.

Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

8. Vartojami trumpiniai:

PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

AVPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

GMPS- greitosios medicininės pagalbos stotis;

ESK – ekstremaliųjų situacijų komisija;

II. GRESIANČIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS

9. Atlikus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis'' galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, galima išvardinti šiuos galimus pavojus ir ekstremalias situacijas: įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose ar šilumos ūkio objekte, tinkluose, uraganas, smarki audra, škvalas, statinio griūtis, oro tarša, terorizmas

1. lentelė. Lopšelio-darželio „Pušynėlis''rizikos šaltinių lentelė.

Eil. Nr.	Rizikos šaltinio pavadinimas	Rizikos laipsnis
1	2	3
1	Virusinės ligos	4
2	šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	4
3	elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	3
4	Statinio griūtis	3
5	gaisrai;	2
6	vandens tiekimo sutrikimas;	1
7	stichiniai meteorologiniai reiškiniai;	2
8	Oro tarša	3
9	Terorizmas	4
10	Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	4
11	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	4

III. PERSPĖJIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS IR VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

10. Perspėjimo ir informavimo tikslas – perspėti darbuotojus apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį, informuoti apie galimus padarinius bei pateikti savisaugos rekomendacijas numatytas įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V- **(5 priedas)**

11. Už perspėjimą atsako lopšelio-darželio „Pušynėlis''direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

12. Lopšelio-darželio „Pušynėlis''direktoriaus veiksmai gresiant ar susidarius įvykiui ir numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės:

13. Ekstremalių situacijų atvejais perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą organizuoja darbuotoja atsakinga už ryšius ir informavimą, kuri įstaigos vadovės įsakymu yra paskirta atsakinga už informacijos apie susidariusią ekstremalią situaciją priėmimą ir perdavimą. Šis darbas prasideda iš karto, sužinojus apie susidariusią ekstremalią situaciją. Jeigu informacija gauta iš

kitų institucijų per įstaigos vadovę, tada darbuotoja atsakinga už ryšius ir informavimą, gavusi nurodymą dėl skubių veiksmų, nedelsdama apie tai perspėja darbuotojus visomis turimomis ryšio priemonėmis: mobiliais ir TELIA telefonais, žodžiu.

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms. **(3 priedas)**

Vilniaus lopšelio darželio „Pušynėlis“ įstaigos darbuotojų, lankytojų perspėjimą organizuoja vadovai, vadovaudamiesi objekto ekstremaliųjų situacijų valdymo planu ir atsižvelgdami į avarijos pobūdį, mastą bei galimą poveikį žmonių gyvybei ir sveikatai.

Vilniaus lopšelio – darželio„Pušynėlis“ darbuotojų, lankytojų ir aplinkinių perspėjimas apie gresiantį ar susidariusį įvykį numatytas įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintoje tvarkoje, juo paskirtas darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas ūkiui, jo nesant gali būti sudaryta darbuotojų grupė. **(4 priedas)**

Nustačius galimą grėsmę, įvykus įvykiui ar gavus žinią iš savivaldybės ESOC pasiuntinių, nedelsiant telefonu ar žodiniu pranešimu yra informuojamas įstaigos vadovas, kiti įstaigos darbuotojai ir lankytojai. **(10 priedas)**.

Informacijos perdavimo ir priėmimo tvarką pagal numatyta įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-65 **(7 priedas),** informacija patikslinama, ir nedelsiant perduodama įstaigos vadovui. Naudojamas įspėjamasis garsinis civilinės saugos signalas, perduodamas per elektronines (ir rankiniu būdu įjungiamas) sirenas, informacijos ir rekomendacijų paskelbimas – per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus transliuotojus);

Tiesioginį gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų informavimą vykdo: valstybės lygiu – Priešgaisrinės apsaugos ir gebėjimo departamento CSV Situacijų koordinavimo skyrius (SKS); Savivaldybės lygiu - savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, suderintu su APGV ir jų struktūrinių padalinių, kitų civilinės saugos sistemos subjektų vadovais, šių vadovų įgalioti struktūriniai padaliniai ir darbuotojai;

2 lentelė. Galimi pavojai ir perspėjimo ir informavimo apie pavojų veiksmai.

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Veiksmai
1	Virusinės ligos	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
2.	šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas

	Baltarusijos Astravo atominėje		spinduliuotės poveikis

III. RIZIKOS VERTINIMAS

9. Nustatytų galimų pavojų tikimybė (T) ir galimi padariniai.

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės įvertinimas.

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo lygiai
Virusinės ligos	didelė tikimybė	4
šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	didelė tikimybė	4
elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	didelė tikimybė	3
Statinio griūtis	vidutinis	3
gaisrai;	didelė tikimybė	2
vandens tiekimo sutrikimas;	didelė tikimybė	2
stichiniai meteorologiniai reiškiniai;	maža tikimybė	2
Oro tarša	vidutinis	2
Terorizmas	labai maža tikimybė	3
Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	Didelė tikimybė	3
Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	vidutinis	3

10. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonėms.

3. lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonėms.

Nustatytas galimas pavojaus	Galinčių nukentėti žmonių skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotų) žmonių	Vertinimo lygiai
1	2	3
Virusinės ligos	168	4
šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir	100	4

(ar) gedimai;		
elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	120	3
Statinio griūtis	120	2
gaisrai;	80	2
vandens tiekimo sutrikimas;	80	2
stichiniai meteorologiniai reiškiniai;	120	2
Oro tarša	120	2
Terorizmas	100	3
Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	80	3
Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	168	3

11. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

4. lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Nustatytas galimas pavojaus	Pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai	Galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui ir viešajam sektoriui	Numatomi nuostoliai (eurais)
1	2	3	4
Virusinės ligos			
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	nuosavybė, žmonės, gamta	4	50 000-100 000
Uraganas	nuosavybė	4	1 00000-2 00000
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	nuosavybė	3	30 000–50 000
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	nuosavybė, žmonės, gamta	2	100000–150 000
Statinio griūtis	nuosavybė, žmonės,	3	1 0000000–2 000000
Oro tarša	žmonės, gamta	2	Gyvybė (žmogaus ir gamtos) ir sveikata neįkainojama

Terorizmas	nuosavybė, žmonės, gamta	1	30 000-50 000 Gyvybė (žmogaus ir gamtos) ir sveikata neįkainojama
Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	Žmonės, Pastatas, turtas	4	Žmogaus gyvybė ir sveikata neįkainojama
Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	žmonės, gamta	3	Žmogaus gyvybė ir sveikata neįkainojama

12. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

5. lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Nustatytas galimas pavojaus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai (eurais)
1	2	3	4	5	6
Virusinės ligos	didelė ilgalaikė	-	-	-	
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	-	-	didelė ilgalaikė	labai didelis	50 0000-100 0000
Uraganas	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	1 00000-2 00000
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Maža trumpalaikė	Maža trumpalaikė	Maža trumpalaikė	Maža trumpalaikė	30 000–50 000
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	Maža ilgalaikė	Maža ilgalaikė	Maža ilgalaikė	labai didelis	1000000–150 000
Statinio griūtis	Maža trumpala	Maža trumpalaik	Maža trumpala	Maža trumpala	1 00000–2 00000

	ikė	ė	ikė	ikė	
Oro tarša	Nedidelė trumpala ikė	Nedidelė trumpalaik ė	Nedidelė trumpala ikė	nedidelė trumpala ikė	100000–150 000
Terorizmas	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	50000-100000
Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Neįvertinama eurais
Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Vidutinė ilgalaikė	Neįvertinama eurais

13. Nustatytų galimų pavojų padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir jų numatma trukmė.

6. lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms.

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
1	2	3
Virusinės ligos	4	nuo 1 iki 1metų
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	4	nuo 1 iki 3 parų
Uraganas	3	nuo 1 iki 3 parų
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	2	nuo 1 iki 3 parų
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	2	nuo 1 iki 3 parų
Statinio griūtis	2	nuo 1 iki 1metų
Oro tarša	3	nuo 1 iki 3parų
Terorizmas	3	Nuo 1-3 parų

Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	3	Nuo 1-3 parų
Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	3	nuo 1 iki 5metų

14. Nustatytų galimų pavojų padarinių (poveikis) įvertinimo kriterijai.

7. lentelė. Galimų padarinių (poveikio) įvertinimo kriterijai.

Galimų padarinių (poveikio) žmonių gyvybei ir sveikatai (PI) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo lygiai
1	2	3
Virusinės ligos	labai didelis	4
Labai smarki audra, viesulas, škvalas	labai didelis	4
Uraganas	labai didelis	4
Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	vidutinis	2
Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	vidutinis	2
Statinio griūtis	vidutinis	2
Oro tarša	didelis	3
Terorizmas	didelis	3
Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	vidutinis	3
Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	vidutinis	3

15. Nustatytų galimų pavojų rizikos įvertinimas

8. lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas.

Eil Nr.	Galimas pavojus	Galimo	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais	Rizikos lygio nustatymas (R)	Bendras rizikos

			Galimi padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai	Galimi padariniai (poveikis)	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo	Galima pavojaus ir rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1 = TxP1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2 = TxP2	Galimo pavojaus rizikos būtiniausiomis gyvenimo (veiklos sąlygoms lygis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Virusinės ligos	4	4	4	4	Labai didelis R1=4x4= 16	labai didelis R2=4x4= 16	labai didelis R3=4x4= 16	48
2	Labai smarki audra, viesulas, škvalas	4	4	4	4	Labai didelis R2=4x4= 16	labai didelis R2=4x4= 16	labai didelis R3=4x4= 16	48
2	Uraganas	3	3	4	4	didelis R1=3x3=9	labai didelis R2=3x4=12	labai didelis R3=4x4= 12	33
3	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	2	2	3	2	vidutinis R1=2x2=4	vidutinis R2=3x3=6	vidutinis R3=2x2=4	14
4	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	2	2	2	2	vidutinis R1=2x2=4	vidutinis R2=2x2=4	vidutinis R3=2x2=4	12
5	Statinio griūtis	2	2	3	2	vidutinis R1=2x2=4	vidutinis R2=2x3=6	vidutinis R3=2x2=4	14
6	Oro tarša	2	3	2	3	vidutinis R1=2x3=6	vidutinis R2=2x2=4	vidutinis R3=3x3=6	16
7	Terorizmas	3	3	1	3	vidutinis R1=3x3=9	vidutinis R2=3x1=3	vidutinis R3=3x3=9	21
8	Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP)	3	3	4	3	vidutinis R1=3x3=9	labai didelis R2=3x4= 12	didelis R3=4x4= 16	37

	ir kitas informacijos sklaidos priemones								
	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	3	3	3	3	vidutinis R1=3x3=9	vidutinis R2=3x3=9	vidutinis R3=3x3=9	27

	(ar) gedimai;	vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
3.	elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
4	Statinio griūtis	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
5.	gaisrai;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
6	vandens tiekimo sutrikimas;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
7.	stichiniai meteorologiniai reiškiniai;	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
8	Oro tarša	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
9	Terorizmas	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
10	Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai
11	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	Žodiniu pranešimu ar telefonu informuojamas vadovas bei darbuotojai ir lankytojai

IV. INFORMACIJOS APIE ĮVYKĮ GAVIMO IR PERDAVIMO TVARKA

11. Lopšelio-darželio „Pušynėlis'' direktorius 2013 lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V -65 patvirtinta keitimosi informacija apie įvykį tvarka. **(schema 11priede).** Šia tvarka paskirtas darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas ūkiui, jo nesant gali būti sudaryta darbuotojų grupė.

Lopšelio-darželio „Pušynėlis'' direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, gavęs informaciją apie įvykį, įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir nedelsdamas perduoda telefonu **112** perduoda Bendrajam pagalbos centrui bei savivaldybės administracijai Pastebėjus galimą pavojų ar ekstremalią situaciją veiksmų imamasi vadovaujantis keitimosi informacija apie galimą pavojų ir gresiantį įvykį schema, kuri pateikiama.

3 lentelė. Galimi pavojai ir keitimosi informacija apie pavojų veiksmai.

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Veiksmai
1	Virusinės ligos	Bendrasis pagalbos telefonas 112
2.	šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	UAB „ESO“, „Vilniaus enerija“
3.	elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;	
4	Statinio griūtis	
5.	gaisrai;	Vilniaus m. gaisrinė gelbėjimo tarnyba, bendrasis pagalbos telefonas 112,,
6	vandens tiekimo sutrikimas;	Avarinė tarnyba, Vilniaus vandenys“,
7.	stichiniai meteorologiniai reiškiniai;	Vilniaus m. gaisrinė gelbėjimo tarnyba, bendrasis pagalbos telefonas 112
8	Oro tarša	bendrasis pagalbos telefonas 112
9	Terorizmas	Vilniaus m. gaisrinė gelbėjimo tarnyba, bendrasis pagalbos telefonas 112
10	Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	bendrasis pagalbos telefonas 112
11	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje	Bendrasis pagalbos telefonas 112

Pateikiami šie duomenys:

- trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

- esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir aplinkai šaltiniai;

Visus atliktus veiksmus registruoja nustatyta tvarka.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pušynėlis'' vadovo įsakymu paskirtas asmuo apie avarijos padarinių likvidavimo eigą sistemingai (atsižvelgiant į situaciją, esamą būklę) informuoja savivaldybės administracijos ESK pirmininką, ESOC vadovą ar jo įgaliotą darbuotoją. **(priedas 3)**

V. DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APSAUGOS GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI

12. Bendruomenės evakavimo tikslas – apsaugoti bendruomenę nuo kenksmingų faktorių poveikio, iškeldinant juos iš patalpų.

13. Evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo".

14. Lopšelio-darželio „Pušynėlis" bendruomenės evakavimo organizavimas: Už lopšelio-darželio „Pušynėlis''darbuotojų ir vaikų evakavimą atsakingas lopšelio-darželio „Pušynėlis''direktorius. Už grupėse esančius vaikus atsakingos auklėtojos. Jeigu evakuacijos mastai dideli (gamtinio, ekologinio ekstremalaus įvykio atveju) evakavimą gali koordinuoti savivaldybės ESK .

Evakuacijos tvarka – tai visuma apibrėžtų priemonių ir veiksmų, kurių būtina imtis, siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir gyvybę, turto apsaugą.

Evakuacijos paskirtis – koordinuoti darbuotojų, turto evakuaciją ekstremalių įvykių (situacijų) atvejais, kad evakuacija vyktų tvarkingai, be sumaišties pagal numatytas įstaigos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-65 nustatytą tvarką.**(8priedas)**

15. Veiksmai lopšelio-darželio „Pušynėlis" bendruomenės evakavimo ir pasiruošimo metu. Įvykio metu bendruomenės ir turto evakavimui įkuriama laikina evakuacijos koordinavimo grupė.(**priedas 4**) Pagrindinė jos funkcija – vykdyti ir kontroliuoti evakuaciją, palaikyti ryšį su savivaldybės gyventojų evakavimo komisijomis. Evakavimo koordinavimo grupei vadovaus lopšelio-darželio „Pušynėlis''direktorius.

16. Lopšelio-darželio „Pušynėlis" atsakingi asmenys

. nedelsdami perspėja darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;

16.1. vykdo darbuotojų ir vaikų evakavimą. (**pastato evakuacijos planas pateikiamas priede 12).**

17. Lopšelyje-darželyje „Pušynėlis'' saugūs, tvarkingi ir laisvi evakuaciniai išėjimų keliai. Pastatas yra dviejų aukštų, antrame aukšte yra dvi grupės, abiejų grupių evakuaciniai išėjimai iš antro aukšto išeina pro miegamojo duris tiesiai į lauko laiptinę žemyn. Pirmame aukšte dvi grupės jų evakuaciniai išėjimai pro miegamojo duris tiesiai į lauką laipteliais žemyn, esant rūbinėse pirmame aukšte, pagrindinis evakuacijos kelias , koridoriumi per centrinį išėjimą, arba pro technines duris, skirtas aptarnaujančiam personalui.. Ant evakuacinių išėjimų durų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai „išėjimas", rodantys išėjimo kryptį. Visuose aukštuose gerai matomoje vietoje kabo žmonių evakuacijos planai

18. Už vaikų evakuacija atsakingos grupių auklėtojos Jos privalo skubiai eiti su vaikais evakuaciniais išėjimais iš lopšelio-darželio „Pušynėlis''patalpų ir būriuotis grupėmis lopšelio-darželio kieme, poilsio pavėsinėje (Aikštelė pažymėta žmonių susibūrimo ženklu). Auklėtojos, suskaičiavusios susirinkusius vaikus, informuoja apie tai laikinos evakuacijos koordinavimo grupės vadovą.

Lopšelio-darželio darbuotojai išeina iš pastato ir eina į susirinkimo vietą.

Esant būtinybei lopšelio-darželio darbuotojai ir vaikai eina į šalia esantį gyvenamąjį namą Miglos g 65.**(13 priedas žemėlapis)**

19. Evakuotų darbuotojų grįžimas į nuolatines darbo vietas. Sprendimą dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas priima savivaldybės ESK vadovas. Šis sprendimas perduodamas lopšelio-darželio „Pušynėlis''direktoriui. Darbuotojų grįžimą koordinuos subjekto laikinas evakavimo koordinavimo grupės vadovas – lopšelio-darželio direktorius, vykdys – lopšelio-darželio evakavimo grupės nariai.

20. Darbuotojų aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimas.
Lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ asmeninės apsaugos priemonės priklausomai nuo situacijos, tai gali būti šalikai, skaros, kepurės, rankšluosčiai.Esant dideliam dūmų srautui-šliaužti, vaikus tempti ant kaldrų ar dekių po kelis,

21. Pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems per įvykį. Už pirmosios pagalbos teikimą darbuotojams, nukentėjusiems per įvykį atsako lopšelio-darželio „Pušynėlis''slaugytoja. Pirmoji pagalba teikiama iki GMP atvykimo. Pagalbos suteikimui lopšelio-darželio„Pušynėlis“ medicininiame kabinete ir grupėse yra pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlės. Kitos medicinos pagalbos lopšelio-darželio „Pušynėlis''slaugytoja ir auklėtojos teikti neturi teisės.

VI GRESIANČIŲ AR ĮVYKUSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

22. Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Vilniaus gaisrinė gelbėjimo tarnybą telefonais: 112;.(14 priedas)**. Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Vilniaus gaisrinę gelbėjimo tarnybą telefonais: 112;**. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino tokius objektus, kaip įstaiga, nes pastoviai vykdo jų gaisrinė priežiūrą. Tačiau apmokyti įstaigos darbuotojai
turi būti pasirengę atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje.

22.1.. Objekto fizinę apsaugą po darbo valandų užtikrina Viešosios policijos apsaugos tarnybos darbuotojai. Taip pat tikimasi aktyvios pagalbos iš **Vilniaus miesto policijos komisariato, pasitelkiant pagalbą telefonais: 112;.**

22.2. Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

22.3.Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant **ESO Vilniaus klientų aptarnavimo centro, AB (tel.: 1802), UAB „Vilniaus vandenys**

" **(tel.: 52168892)**.

22.4.Objekto vadovybei apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, įspėjimui panaudodamas mobilų ar TEO LT telefonus, taip pat galimas pranešimas ir žodžiu. Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti(**14 priede**). Šios tarnybos pasitelkiamos įstaigos vadovės nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju.

Gelbėjimo darbams atlikti ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Vilniaus gaisrinė gelbėjimo tarnybą telefonais: 112;**. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino tokius objektus, kaip įstaiga, nes pastoviai vykdo jų gaisrinė priežiūrą. Tačiau apmokyti įstaigos darbuotojai turi būti pasirengę atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje.

22.5 Objekto fizinę apsaugą po darbo valandų užtikrina Viešosios policijos apsaugos tarnybos darbuotojai. Taip pat tikimasi aktyvios pagalbos iš **Vilniaus miesto policijos komisariato, pasitelkiant pagalbą telefonais: 112;.**

Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

22.6.Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant **ESO Vilniaus klientų aptarnavimo centro, AB (tel.: 1802), UAB „Vilniaus vandenys" (tel.:(8 5) 216 8892)**.

22.7 .Objekto vadovybei apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, įspėjimui panaudodamas mobilų ar **TELIA** telefonus, taip pat galimas pranešimas ir žodžiu. Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti (**14 priede**). Šios tarnybos pasitelkiamos įstaigos vadovės nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju.

Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos padalinių darbuotojai paprastai gerai žino tokius objektus, kaip įstaiga, nes pastoviai vykdo jų gaisrinė priežiūrą. Tačiau apmokyti įstaigos darbuotojai turi būti pasirengę atlikti pirminius gelbėjimo darbus bei talkinti ugniagesiams - gelbėtojams likviduojant ekstremalius įvykius objekte ar jo teritorijoje.

Objekto fizinę apsaugą po darbo valandų užtikrina Viešosios policijos apsaugos tarnybos darbuotojai. Taip pat tikimasi aktyvios pagalbos iš **Vilniaus miesto policijos komisariato, pasitelkiant pagalbą telefonais: 112;**

Įstaigos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemose, padariniai šalinami iškviečiant **ESO Vilniaus m. klientų aptarnavimo centro, AB (tel.: 1802), UAB „Vilniaus vandenys“ (tel.: (8 5) 216 8892)**.

Objekto vadovybei apie kilusią ekstremalią situaciją praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas, įspėjimui panaudodamas mobilų ar TELIA telefonus, taip pat galimas pranešimas ir žodžiu. Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybomis pateikti (**14 priede**). Šios tarnybos pasitelkiamos įstaigos vadovės nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju

23. Avarijos pasekmių likvidavimo darbai

Baigus avarijos likvidavimo darbus, objektas uždaromas (nutraukiama jo veikla). Atsižvelgiant į poveikio mastus, vykdomi avarijos pasekmių (įrenginių ir konstrukcijų atstatymo, sunaudotų avarijų likvidavimo priemonių papildymo ir pan.) likvidavimo darbai.

24. Sanitarinio švarinimo organizavimas

Avarijos likvidavimo metu žmonėms, kurie vykdė gelbėjimo darbus, gali būti atliekamas sanitarinis švarinimas (taršos pašalinimas nuo kūno) objekte esančiose buitinėse patalpose.

Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusiųjų žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų darbuotojai.

25. Aplinkos atstatymo priemonės

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslingumą apsprendžia objekto vadovė, esant reikalui, konsultuodamasi su atitinkamos srities specialistais.

26. Veiklos atnaujinimas

Pasibaigus avarinei situacijai, įstaigos veiklos atnaujinimui būtina:

26.1 Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti pažeistas pastatų konstrukcijas.

26.2 Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus.

26.3 Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti objekto veiklą.

26.4 Atnaujinus įstaigos veiklą, surinkti iš darbuotojų naudotas avarijos metu asmenines apsaugos priemones ir atlikti jų patikrinimą.

26.5 Informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą.

VII. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

27. Užduotys numatytos įstaigai Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane įstaigai yra numatyta atlikti tokias užduotis ekstremaliųjų situacijų metu:

27.1 Teikti turimus materialinius išteklius (nurodytus Plano 9 priede);

27.2 Padėti registruoti evakuotus gyventojus gyventojų surinkimo punkte ir (ar) priėmimo punkte;

27.2 Atlikti privalomuosius darbus;

27.3 Prisidėti prie švietimo tęstinumo užtikrinimo tų mokinių, kurių mokyklos dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos sustabdė savo veiklą.

27.4 Veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimą dėl užduočių vykdymo

27.5 Direktorius iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens gavęs nurodymą teikti turimus materialinius išteklius arba įgyvendinti kitas Savivaldybės ESVP numatytas užduotis ekstremaliųjų situacijų atvejais:

27.6 Pasitikslina kiek ir kokių materialinių išteklių reikia ir (ar) kokios užduotys turi būti atliktos;

27.7 .Pasitikslina kur reikia pristatyti materialinius išteklius ir (ar) kurioje vietoje reikia atlikti paskirtas užduotis;

27.8 Duoda nurodymą už civilinę saugą atsakingam asmeniui (rekomenduojama paskirti pavaduotoją ūkio reikalams) sutikrinti šiuo metu turimus materialinius išteklius arba pateikti informaciją apie galimybę atlikti pavestas užduotis ir organizuoja šių materialinių išteklių pristatymą į nurodytą vietą arba paskirtų užduočių atlikimą;

28. Už civilinę saugą atsakingas asmuo (rekomenduojama paskirti pavaduotoją ūkio reikalams) gavęs direktoriaus nurodymą teikti materialinius išteklius arba atlikti pavestas užduotis:

28.1 Teikia įstaigos turimus materialinius išteklius į direktoriaus nurodytą vietą;

28.2 Organizuoja paskirtų užduočių įgyvendinimą.

VIII KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO PRITAIKYMO GYVENTOJŲ APSAUGAI ORGANIZAVIMAS

29. Kolektyvinės apsaugos statinio, kuris Vilniaus miesto administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-2464 „Dėl minimalaus kolektyvinės apsaugos patalpose ir statiniuose apsaugomų Vilniaus miesto gyventojų skaičiaus nustatymo“ yra įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių (pastatų) sąrašą, valdytojas yra įsipareigojęs užtikrinti

laikiną arba ilgalaikį gyventojų apgyvendinimą gavus savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą.

29.1 Laikino gyventojų apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė – 3 dienos.

29.2 Ilgalaikio apgyvendinimo įstaigos kolektyvinės apsaugos statinyje trukmė – ilgiau nei 3 dienos.

29.3 Patalpos kolektyvinei gyventojų apsaugai turi būti paruoštos per kuo įmanoma trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau nei per 2 val.

29.4 Sargas telefonu iš Savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus gavęs nurodymą paruošti patalpas gyventojų laikinam apgyvendinimui:

29.5 Išsiaiškina kokį skaičių žmonių planuojama laikinai apgyvendinti įstaigos patalpose;

29.6 Išsiaiškina per kiek laiko reikia paruošti patalpas;

29.4 Apie gautą nurodymą paruošti patalpas laikinam gyventojų apgyvendinimui informuoja įstaigos direktorių.

29.5 Atrakina patalpas, pasitinka atvykstančius asmenis, juos registruoja.

29.6 Sandėlininkas į laikinas apgyvendinimo patalpas nuneša čiužinius ir apklotus.

29.7 Budėtojas pažymi rodyklėmis kelią iki laikino apgyvendinimo patalpų, pažymi sanitarinį mazgą ir maisto gaminimo patalpos vietą. Palydi atvykusius į laikino apgyvendinimo patalpas

IX KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIO PRITAIKYMO DARBUOTOJŲ APSAUGAI ORGANIZAVIMAS

30. Vadovaujantis Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 529, 9.2. punktu, įstaigoje yra numatytas kolektyvinės apsaugos statinys įstaigos darbuotojų apsaugai.

30.1 Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios įstaigos darbuotojams yrAapavojinga palikti įstaigos patalpas, direktoriaus sprendimu darbuotojai lieka patalpose, skirtose jų apsaugai.

30.2 Esant poreikiui tuo pat metu laikinai apgyvendinti tiek įstaigos darbuotojus, tiek priimti evakuotus darbuotojus, pirmenybė kolektyvinės apsaugos statinyje teikiama įstaigos darbuotojams, tačiau priimami yra ir gyventojai.

30.3 Esant sąlygai nurodytai 31 punkte, įstaigos darbuotojams laikino apgyvendinimo patalpos yra skiriamos įstaigos klasėse, o gyventojams – tuo metu tuščiuose aktų salėse, fojė koridoriuose išskyrus tas vietas, kuriose yra praėjimai.

X VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

40. Įstaigos direktorius siekdamas užtikrinti darbuotojų ir mokinių saugumą toliau vykdant pagrindinę ugdymo/švietimo funkciją po gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos, priima sprendimą dėl veiksmų, reikalingų tolimesnei įstaigos veiklai tęsti:

40.1 Įvertinus, jog dalyje įstaigos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų/užsiėmimų dėl susidariusios situacijos, jie yra vykdomi kitose įstaigos patalpose, kuriose nėra pavojaus mokinių/darželinukų sveikatai ar gyvybei;

40.2 Įvertinus, jog dalyje įstaigos patalpų nėra galimybės vykdyti pamokų/užsiėmimų dėl susidariusios situacijos, o perkėlus juos į kitas įstaigos patalpas, kuriose nėra pavojaus mokinių/darželinukų sveikatai ar gyvybei, nebus galimybės visų sutalpinti, pamokos yra organizuojamos pamainomis, suderinus su Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentu;

40.2 Įvertinus, jog įstaigos patalpose dėl ekstremaliosios situacijos nėra galimybės vykdyti pamokų/užsiėmimų ir suderinus Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentu, įstaiga tarpusavio pagalbos susitarimo pagrindu ugdymo/švietimo veiklą perkelia į kitos įstaigos patalpas iki kol bus dalinai arba visiškai atkurta mokyklos/darželio veikla.

Įstaigos veikla toliau yra tęsiama:

40.3 Kai įvykis dėl kurio buvo sustabdyta veikla yra likviduotas ir nebėra pavojaus joje esančių asmenų sveikatai bei gyvybei;

40.4 Kai yra galimybė veiklą tęsti dalyje įstaigos patalpų ir tai nekelia pavojaus jose esančių asmenų sveikatai bei gyvybei;

40.5 Kai yra galimybė veiklą vykdyti kitoms įstaigoms priklausančiuose patalpose

SUDERINTA
Vilniaus savivaldybės administracijos
direktorius

SUDERINTA
Vilniaus gaisrinės saugos
gelbėjimo valdybos viršininkas

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO
„PUŠYNĖLIS“ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ
VALDYMO PLANO **(1PRIEDAS)**

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTERMALIŲJŲ SITUACJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Remiantis Lopšelio-darželio „Pušynėlis“, įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70, lopšelio-darželio„Pušynėlis'' galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė (toliau – rizikos analizė) parengta siekiant detalizuoti lopšelio-darželio teritorijoje galimų pavojų nustatymą, ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau - rizika) vertinimą, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio nustatymą lygio nustatymą.

2. Rizikos analizė atliekama šiais etapais:

2.1. nustatomi galimi pavojai;

2.2. atliekamas rizikos vertinimas;

2.3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas.

3. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami rengiant lopšelio-darželio ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

4. Rizikos analizę peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus. Atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems vaikų ir lopšelio-darželio darbuotojų saugumą rizikos analizė atliekama iš naujo.

5. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

6. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 nutarimu Nr. 241.

7. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė žmonėms, turtui ir (arba) aplinkai.

8. Nustatyti galimi pavojai.

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
1	2	3	4
I. GAMTINIO POBŪDŽIO			
1	Labai smarki audra, viesulas, škvalas	miesto teritorijoje	stichinis meteorologinis reiškinys
2	Uraganas	miesto teritorijoje	meteorologinis reiškinys
3	Virusinės ligos	miesto teritorijoje	Biologinis reiškinys
1	2	3	4
II. TECHNINIO POBŪDŽIO			
4	Statinio griūtis	Vilniaus vaikų lopšelis darželis	techninis įvykis
5	Įvykis elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	AB „ESO“	elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
6	Įvykis šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	UAB „Vilniaus energija“	šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimas
7	Gaisrai	Gaisrinė Tarnyba	Gedimai instaliacijoje
III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO			
8	Oro tarša	Miesto teritorijoje	Didelis kietųjų dalelių kiekis
IV. KITI EKSTREMALŪS ĮVYKIAI			
9	Terorizmas	lopšelio-darželio teritorijoje	teroro atvejais
	Teroristinis išpuolis naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones	miesto teritorijoje	Ideologiniais tikslais
10	Branduolinė avarija	miesto teritorijoje	Jonizuojančiosios

PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“
direktorės 2023-12-01 įsakymu Nr. V-94

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2024–2026 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	PRIEMONĖS PAVADINIMAS	Veiksmingumo vertinimo kriterijaus reikšmė (balas)	Vykdymo laikotarpis (metai), įgyvendinimo terminas						Atsakingi vykdytojai (vardas, pavardė, pareigos)
			2024 m.	Priemonės įvykdymo vertinimo reikšmė (balas)	2025 m.	Priemonės įvykdymo vertinimo reikšmė (balas)	2026m.	Priemonės įvykdymo vertinimo reikšmė (balas)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**TIKSLAS. Stiprinti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ civilinės saugos parengtį atsižvelgiant į gręsiančius pavojus ar susidariusią ekstremaliąją situaciją**	100							
1.1.	Parengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, peržiūrėti ir prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, jį atnaujinti	40	-		I ketvirtis.		I ketvirtis.		Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
1.2.	Peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir prireikus (ne rečiau kaip kartą per 3-jus metus) ją atnaujinti	15	-		05 mėn.		-		Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
1.3.	Parengti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, peržiūrėti ir nerečiau kaip kartą per metus jį patikslinti	15	01 mėn.		03 mėn.		03 mėn.		Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
1.4.	Numatyti kolektyvinės apsaugos patalpas darbuotojų ir vaikų apsaugai, jį paženklinti specialiuoju ženklu, sudaryti ir patvirtinti	15	III ketv.		Esant poreikiui		Esant poreikiui		Direktorė

	darbuotojų, atsakingų už jų parengimą ir evakuotų gyventojų priėmimą, sąrašus								
2.	**TIKSLAS. Tobulinti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ administracijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, mokyti darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms**	100							
2.1.	Periodiškai kelti kvalifikaciją Vilniaus apskrities PGV ir PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos rengiamuose civilinės saugos kursuose arba turėti nustatytos kategorijos asmenims galiojantį civilinės saugos pažymėjimą (pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus)	40	Pagal poreikį ir atsižvelgiant į VAPGV patvirtintą grafiką		Pagal poreikį ir atsižvelgiant į VAPGV patvirtintą grafiką		Pagal poreikį ir atsižvelgiant į VAPGV patvirtintą grafiką		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
2.2.	Parengti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų civilinės saugos mokymo programą	10	03 mėn.		03 mėn.		03 mėn.		Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
2.3.	Organizuoti darbo vietoje (ne mažiau 2 val. trukmės) lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų civilinės saugos mokymus	10	IV ketv.		IV ketv.		IV ketv.		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
2.4.	Apmokyti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojus nusistatyti mobiliuosiuose telefonuose perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją	10	IV ketvirtis		IV ketvirtis		IV ketvirtis		Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
2.5.	Užtikrinti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ atsakingo už civilinę saugą darbuotojo dalyvavimą Savivaldybės MCS skyriaus rengiamuose civilinės saugos seminaruose	10	Pagal poreikį ir pateiktus grafikus		Pagal poreikį ir pateiktus grafikus		Pagal poreikį ir pateiktus grafikus		Direktorė
2.6.	Surengti įstaigoje civilinės saugos pratybas ir parengti pratybų ataskaitą	20	IV ketvirtis		IV ketvirtis		IV ketvirtis		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas

3.	**TIKSLAS. Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti, lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (ūkio subjekto) veiklos tęstinumui užtikrinti**	100							
3.1.	**Gaisro kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės**	30/100							
3.1.1.	Parengti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą ir organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus	20	Esant poreikiui .		Esant poreikiui		Esant poreikiui		Direktorė, atsakingas už priešgaisrinę saugą darbuotojas
3.1.2.	Aprūpinti įstaigą gaisro gesinimo priemonėmis, savalaikiai atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą	20	I ketv.		I ketv.		I ketv.		Atsakingas už priešgaisrinę saugą darbuotojas
3.1.3.	Atnaujinti ir patvirtinti darbuotojų ir lankytojų evakavimo iš lopšelio-darželio patalpų planus (schemas), numatyti evakuotų iš pastato žmonių surinkimo vietą ir ją paženklinti atitinkamu ženklu	20	esant poreikiui		esant poreikiui		esant poreikiui		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.1.4.	Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorės įsakymu paskirti darbuotojus, atsakingus už kilusio gaisro objekte gesinimą ir materialinių vertybių evakavimą	20	I ketv.		I ketv.		I ketv.		Direktorė
3.1.5.	Užtikrinti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ teritorijos žaliųjų plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą	20	II-III ketvirtis		II-III ketvirtis		II-III ketvirtis		Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
3.2.	**Stichinio ar katastrofinio meteorologinio reiškinio (labai smarkus vėjas, liūtis, speigas, labai smarkus snygis) pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės**	20/100							

3.2.1.	Pasirengti padarinių likvidavimo darbams įstaigoje, apsirūpinti reikiamu inventoriumi	20	I ketv.		II-III ketv.		IV ketv.		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.2.2.	Surengti pasitarimą dėl pasirengimo, stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pasirengimą galimiems padariniams.	20	Gavus perspėjimo pranešimą		Gavus perspėjimo pranešimą		Gavus perspėjimo pranešimą		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.2.3.	Atlikti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pastato išorės, stogo, šiluminio mazgo patalpų, komunalinių tinklų ir teritorijos apžiūrą prieš ir po įvykusio meteorologinio reiškinio, fiksuoti patirtą žalą (foto nuotraukos)	20	Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.2.4.	Organizuoti padarinių likvidavimo darbus, nustatyti lopšelio-darželio „Pušynėlis“ patirtą preliminarią žalą ir nuostolius, nedelsiant informuoti apie susidariusią ekstremaliąją situaciją ir pateikti (el. paštu) nustatytos pranešimus Savivaldybės administracijai.	20	Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.2.5.	Kreiptis pagalbos į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, miesto avarines tarnybas, Savivaldybės administraciją (Švietimo skyrių)	20	Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Direktorė
3.3.	**Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkio ar epidemijos kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės:**	10/100							
3.3.1	Organizuoti mokymus darbuotojams, kaip elgtis paskelbtos pandemijos metu. Parengti atmintinę lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojams	50	11 mėn.		11 mėn.		11 mėn.		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas

	„Kaip elgtis pandeminių ligų metu“								
3.3.2	Teikti informaciją apie lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų ir ugdytinių sergamumą valstybės institucijoms, savivaldybės administracijos padaliniams virusinių ligų, paskelbtos savivaldybėje epidemijos, paqndemijos ir kitais susirgimų atvejais	50	10 mėn, Gavus nurodymą		10 mėn, Gavus nurodymą		10 mėn, Gavus nurodymą		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.4.	**Pramoninės avarijos, oro taršos pavojingomis cheminėmis medžiagomis pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės**	10/100							
3.4.1	Atnaujinti evakavimosi iš lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pastato teritorijos į kitą numatytą saugią vietą evakavimosi maršrutų schemas atsižvelgiant į galimą pavojingųjų cheminių medžiagų plitimą ir vėjo kryptį	30	III ketv.		III ketv.		III ketv.		Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.4.2	Sudaryti ar patikslinti susitarimą (sutartį) su gretima įstaiga dėl evakuotų darbuotojų ir vaikų laikino priėmimo įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai	40	III ketv.		III ketv.		III ketv.		Direktorė
3.4.3.	Numatyti kolektyvinės apsaugos patalpas lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų ir vaikų laikinam apsaugojimui nuo pavojingųjų cheminių medžiagų poveikio	30	III ketv.		III ketv.		III ketv.		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.5.	**Teritorijos užteršimas radioaktyviomis medžiagomis**	**10/100**							

3.5.1.	Sudaryti ar patikslinti susitarimą (sutartį) su gretima ugdymo įstaiga dėl evakuotų darbuotojų ir vaikų laikino priėmimo įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai	40	III ketv.		III ketv.		III ketv.		Direktorė
3.5.2.	Numatyti kolektyvinės apsaugos patalpas lopšelio-darželio „Pušynėlis“ darbuotojų ir vaikų laikinam apsaugojimui nuo pavojingųjų radioaktyvių medžiagų poveikio	30	III ketv.		III ketv.		III ketv.		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
3.5.3	**TIKSLAS. Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti, lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (ūkio subjekto) veiklos tęstinumui užtikrinti**								
4.	**Grasinimas įvykdyti teroristinį išpuolį naudojant masines informavimo priemones (MIP) ir kitas informacijos sklaidos priemones.**	10/100							
4.1	Imtis priemonių, skirtų kovoti su interneto naudojimu teroristiniais tikslais. Parengti kovos su netinkamu interneto naudojimo teroristiniais tikslais priemones.	40	IV ketv.		IV ketv.		IV ketv.		Direktorė, atsakingas už civilinę saugą darbuotojas
4.1.1	Kreiptis pagalbos tarnybas, Savivaldybės administraciją (Švietimo skyrių),	10	Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Nedelsiant įvykus incidentui		Direktorė
4.2	**TIKSLAS. Užtikrinti saugią gyvenimo aplinką, sumažinti daromą psichologinį spaudimą įbauginant ir demoralizuojant visuomenę**								

Sudarė: Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jadvyga Makarevičienė